



Аренда. Продажа. Сервис

8 (800) 555 19 28

www.arlift.ru

КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ



Рабочая высота
до 26,6 метров



Система
самодиагностики



Высокий уровень
безопасности



Простота
управления



Работа как внутри, так
и снаружи помещения

Таблица характеристик коленчатых подъемников

	LGMG A14JE	LGMG AR14J	LGMG AR16J	Sinoboom AB18J	Sinoboom GTZZ25J
Рабочая высота, м	15,8	16,09	17,7	20,3	26,6
Высота платформы, м	13,8	14,09	15,7	18,3	24,6
Тип двигателя	Электрический	Дизельный	Дизельный	Дизельный	Дизельный
Габариты в сложенном виде (Д x В x Ш), мм	6660 x 1980 x 1800	6766 x 2310 x 2170	7560 x 2310 x 2170	8600 x 2420 x 2500	11510 x 3200 x 2490
Горизонтальный вылет стрелы, м	7,81	7,67	9,39	12,2	16,1
Размер платформы (Д x Ш), мм	1830 x 760	1830 x 760	1830 x 760	1830 x 850	2440 x 910
Дорожный просвет, мм	240	360	360	230	390
Скорость движения в сложенном виде, км/ч	4,88	6,1	6,1	5	4,88
Скорость движения с поднятой стрелой, км/ч	1	0,8	0,8	1,1	1,1
Вращение башни	355°	355°	355°	360°	360°
Вращение платформы	160°	160°	160°	160°	160°
Радиус поворота снаружи, м	4,1	4,41	4,41	6,29	6,33
Радиус поворота внутри, м	1,83	1,94	1,94	3,48	3
Размер шин, мм	719 x 246	848 x 315	848 x 315	330 x 120	385 x 65
Тип шин	С пенорезиновым наполнением	С пенорезиновым наполнением	С пенорезиновым наполнением	С пенорезиновым наполнением	С пенорезиновым наполнением
Вес, кг	7500	7160	8180	7080	16300
Макс. кол-во человек в корзине	2	2	2	2	2

Преимущества

- Гарантия на технику 2 года
- Сервисное (гарантийное) обслуживание
- Послегарантийное обслуживание
- Доставка в любую точку России и стран СНГ
- Профессиональная техническая поддержка 24/7
- Полный пакет документов на русском языке

Сферы применения



Обслуживание зданий



Фасадные работы



Внутренние работы



Внешние работы



Аренда. Продажа. Сервис

8 (800) 555 19 28


www.arlift.ru

Рабочая высота коленчатых подъемников

↑ **15,8 м**


рабочая высота

LGMG A14JE




↑ **16 м**
рабочая высота

LGMG AR14J




↑ **17,7 м**
рабочая высота

LGMG AR16J



↑ **20,3 м**
рабочая высота

Sinoboam AB18J



↑ **26,6 м**
рабочая высота

Sinoboom GTZZ25J

