



MPK50

МИНИ-КРАН



Характеристики

Грузоподъемность

5000 кг



4450 кг



Габариты

3010 × 1200 × 1740

мм



MPK50 — компактный, но очень сильный и удобный в эксплуатации. Поднимает грузы весом до 5 тонн!

Тип двигателя



аккумулятор, 2 шт

Мощность двигателя



12 кВт, 16,1 л. с.

Емкость аккумулятора



48 В, 620 А·ч

Макс. высота / радиус



9,5 / 6,2 м

Длина грузового каната



60 м

Решаемые задачи


- Остекление
- Подъем и перевозка груза в стесненных условиях
- Транспортная логистика

Базовая комплектация

- Аккумуляторная батарея 48 В, 620 А·ч, 12 кВт
- Наклоняющийся конец стрелы
- Крюк одинарной запасовки, ГП 2000 кг
- Немаркие колеса
- Дистанционное управление
- Визуальный индикатор угла наклона (VAI)
- Система стабилизации и LMI (индикация грузового момента)
- Освещение рабочей зоны (LED)
- Система Anti To Block (A2B)
- Башенная лампа
- Диагностические коды неисправностей (DTC)
- Зарядное устройство 50–60 Гц, 220 В, 60 А
- Функция Pick&Carry (P&C)
- Трехшківный крюковой блок, ГП 5000 кг, под трос 8 мм

Дополнительное оборудование

- Гидравлическое вращение стрелы $\pm 5^\circ$ и фронтальный стабилизатор
- Электрический стекло-манипулятор, ГП 600 кг, 4 присоски + 4 присоски с расширением
- Лебедка, ГП 1000 кг, 60 метров, 8 мм
- Быстрое соединение для MV600
- 2-х секционный модульный гусёк (500 мм, 1800 кг + 700 мм, 600 кг)
- Персональный цвет



Функциональные особенности



Компактные размеры

Обеспечивают отличную проходимость в узких проемах. Легко поднимает и перемещает груз в крайне стесненных условиях.



Работа от аккумуляторов

Гарантирует минимальный уровень шума и выбросов, поэтому может использоваться в помещениях, где использование техники, работающей от ДВС, запрещено.



Дистанционное управление



Обеспечивает мобильность оператора и позволяет контролировать перемещение груза с миллиметровой точностью.





Большая грузоподъемность

Позволяет поднимать грузы весом до 5 тонн!



Таблицы грузоподъемности





Основная стрела



Лебедка



Механический гусек JIB1800-700.2M Short



Механический гусек JIB1800-700.2M Long

Преимущества покупки

1
Инжиниринг: подбор и разработка интеллектуальных и функциональных решений под конкретные задачи заказчика



2
Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание



3
Возможность изготовления техники по индивидуальному заказу



4
Доставка в любую точку России и стран СНГ



5
Бесплатный предварительный выезд специалиста на объект



6
Большой функционал при оптимальной стоимости




7
Обучение сотрудников компании работе с техникой



8
Гарантия на технику





Области применения



Применение на производствах по подъему и транспортировке грузов, строительного мусора и пр.



Обслуживание и реконструкция зданий и сооружений внутри и снаружи



Обслуживание объектов электроэнергетики



Работы в лёгкой промышленности



Работы в химической промышленности



Работы в пищевой отрасли



Работы в металлургической отрасли



Работы в горнодобывающей промышленности



Работа на объектах культурного наследия

Горячая линия 8 (800) 555 19 28
(бесплатный звонок из любого региона России)

info@arlift.ru



www.arlift.ru